

## Argus 4

### Uneingeschränkte 180°- Ansicht. 4K Wi-Fi 6 ist bereit.

- 4K UHD 180°-Blickwinkel
- Flüssige Ansicht mit WiFi 6
- Verbesserte Smart-Erkennung
- Überall einfach installierbar



## Specifications

Video & Audio	
Bildsensor	1/2.7" CMOS Sensor
Auflösung	5120x1440 (8 Megapixel) bei 15fps
Objektiv	f=2,8mm, fest
Videokomprimierung	H.264/H.265
Sichtfeld	Horizontal: 180° Vertikal: 50°
PT-Winkel (max.)	N/A
Infrarot-Nachtsicht	Bis zu 30 Meter; LED: 6Stk./20mil/ 850nm (Automatische Umschaltung mit IR-Sperrfilter)
Farbige Nachtsicht	Mit Spotlights: 3Stk./2W/6500K
Spotlight	5Stk./2W/6500K/3000Lumen
Bildfrequenz	Mainstream: 10fps - 15fps (Standard: 15fps) Substream: 10fps - 15fps (Standard: 15fps)
PIR Angle	H:170°

PIR Distance	10m (2-2,5m Installationshöhe empfohlen)
Audio	Zwei-Wege-Audio
<b>Strom</b>	
Akku	5000mAh wiederaufladbarer Akku (Akku-Laufzeit variiert nach Einstellungen, Nutzungsbedingungen & Umgebungstemperatur)
Solarstrom	Reolink Solarpanel 2 (6W)
<b>Bluetooth Standard</b>	
Bluetooth Standard	Bluetooth V5.0
<b>Schnittstelle</b>	
Stromanschluss	USB Type-C
Speicherung	Unterstützt max. 512GB microSD-Karte
Reset-Taste	JA
Audio-Eingang	Eingebautes Mikrofon und eingebauter Lautsprecher
<b>WLAN</b>	
WLAN-Standard	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax
Betriebsfrequenz	2.4GHz/5GHz
WLAN-Sicherheit	WPA/WPA2/WPA3
<b>Software</b>	
Betriebssystem	PC: Windows, Mac OS; Smartphone: iOS, Android
Protokolle & Standards	SSL, TCP/IP, UDP, UPNP, SMTP, NTP, P2P
Benutzerzugriff	Max. 12 gleichzeitige Streams (2 Mainstreams & 10 Substreams)
<b>Anderes Merkmal</b>	
Smarte Alarme	PIR-Erkennung; Bewegungserkennung; Personenerkennung; Fahrzeugerkennung; Tiererkennung

PIR-Erkennungsreichweite	Einstellbar, bis zu 10m (33ft)
PIR-Erkennungswinkel	170° horizontal
Aufzeichnungs-Modi	Ausgelöste Aufzeichnung
Zeitraffer	JA
Smart-Home-Kompatibilität	Google Assistant
Home-Hub-Kompatibilität	JA
Cloud-Speicherung	Unterstützt Reolink Cloud (verfügbar in ausgewählten Ländern)
<b>Arbeitsumgebung</b>	
Betriebstemperatur	-10°C~55°C (14°F~131°F)
Feuchtigkeit	20% ~ 85%
Wetterbeständigkeit	IP66
<b>Größe &amp; Gewicht</b>	
Größe	128*87*80mm
Gewicht	400g
<b>Garantie</b>	
Eingeschränkte Garantie	2-year limited warranty. For support, visit <a href="https://support.reolink.com/hc/en-us/">https://support.reolink.com/hc/en-us/</a> .

## Gallery & Specs



1. Tageslichtsensor
2. Spotlight
3. Infrarot-LED
4. Infrarot-LED
5. Spotlight
6. Mikrofon
7. PIR-Sensor



1. Reset-Knopf
2. microSD-Kartenslot
3. Silikonabdeckung
4. Lautsprecher
5. USB-Anschluss

[www.reolink.com](http://www.reolink.com)