

Reolink Atlas PT Ultra

4K Solar Akku-Kamera mit Daueraufzeichnung, 20000mAh Akku, ColorX-Nachtsicht, 360° Sichtfeld, 2,4GHz & 5GHz Wi-Fi 6

- 4K Daueraufzeichnung
- 360° Abdeckung mit Auto-Tracking
- ColorX echte Vollfarb-Nachtsicht
- 20000mAh Akku mit langer Laufzeit



Specifications

Video & Audio	
Bildsensor	1/1,8" CMOS-Sensor
Videoauflösung	3840x2160 (8 Megapixel) @15fps
Objektiv	f=4mm, Festbrennweite
Videokomprimierung	H.264/H.265
Sichtfeld	Diagonal : 110° Horizontal: 90° Vertikal: 50°
Infrarot-Nachtsicht	Nein
Farbige Nachtsicht	Ja
Bildfrequenz	Mainstream/Substream: 10fps – 15fps
Audio	Zwei-Wege-Audio
Strom	

Akku	3,6V 20000mAh Akku (Die Akkulaufzeit variiert je nach Einstellungen, Nutzung und Temperatur.) 72Wh (Leistungskapazität)
Solarstrom	Reolink Solarpanel 2 (6W)
Pan & Tilt	
PT Angle(Max.)	Pan: 355°, Tilt: 90°
Auto-Tracking	Ja
Bluetooth Standard	
Bluetooth Standard	Bluetooth V5.0
Schnittstelle	
Stromanschluss	USB Typ-C Anschluss (*Unterstützt nur USB-A zu USB-C Kabel.)
Speicherung	Unterstützt max. 512GB microSD-Karte
Reset-Taste	Ja
Audio-Eingang	Eingebautes Mikrofon und eingebauter Lautsprecher
WLAN	
WLAN-Standard	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax
Betriebsfrequenz	2,4GHz/5GHz
WLAN-Sicherheit	WPA/WPA2/WPA3
Software	
Betriebssystem	PC: Windows, Mac OS; Smartphone: iOS, Android
Protokolle & Standards	SSL, TCP/IP, UDP, UPNP, SMTP, NTP, P2P
Benutzerzugriff	Max. 12 gleichzeitige Streams (2 Mainstreams & 10 Substreams)
Anderes Merkmal	

Smarte Alarme	PIR-Erkennung, Bewegungserkennung, Personenerkennung, Fahrzeugerkennung, Tiererkennung
PIR-Erkennungsreichweite	Einstellbar, bis zu 10m (33ft)
PIR-Erkennungswinkel	100° horizontal
Aufzeichnungs-Modi	Bewegungsaktivierte Aufzeichnung (Standard); geplante Aufzeichnung, 24/4-Aufzeichnung
Zeitraffer	Ja
Smart-Home-Kompatibilität	Google Assistant
Home-Hub-Kompatibilität	Ja
Cloud-Speicherung	Unterstützt Reolink Cloud (verfügbar in ausgewählten Ländern)
Arbeitsumgebung	
Betriebstemperatur	-10°C – 55°C (14°F – 131°F)
Feuchtigkeit	20% – 85%
Wetterbeständigkeit	IP65
Größe & Gewicht	
Größe	178x151x102mm
Gewicht (ohne Halterung)	853g
Garantie	
Eingeschränkte Garantie	Eingeschränkte Garantie von 2 Jahren. Für Support besuchen Sie bitte https:// support.reolink.com/hc/en-us/ .

Gallery & Specs



1. Antenne
2. Deckenhalterung
3. Spotlight
4. Objektiv
5. PIR-Linse
6. Tageslicht-Sensor
7. Mikrofon
8. Anzeigeleuchte



1. Einschalttaste
2. Typ-C-Anschluss
3. Lautsprecher
4. microSD-Kartenslot

